

MACCHINA BASE
BASIC MACHINE
MÁQUINA BÁSICA

- ✓ Sistema di lavoro planetario con 4 spazzole rotanti
Planetary working system by 4 brushes
Sistema de trabajo planetario por 4 cepillos
- ✓ Spazzole rotanti 4x
Deburring brushes 4x
Cepillos 4x
- ✓ Piano fisso di lavoro a 900mm
Fixed work table 900 mm
Mesa de trabajo fija 900 mm
- ✓ Spessore di lavoro min/max 0.5-80/100mm
Working thickness min/max 0.5-80/100mm
Grosor del trabajo min/max 0.5-80/100mm
- ✓ Piana Depressione con INVERTER
Vacuum table with INVERTER
Mesa de vacío con INVERSOR
- ✓ INVERTER su Carosello
INVERTER for Carousel
INVERSOR para carrusel
- ✓ INVERTER su avanzamento
INVERTER for feed belt
INVERSOR para correa de alimentación
- ✓ Salita e discesa asse Z motorizzata
Z axis up and down adjustment automatically controlled
Ajuste arriba y abajo del eje Z controlan automáticamente



Oxy M650 4B

MACHINE DIMENSIONS (LxPxH)
1450x1200x1450 mm



Need Help?

No problem. Just connect the electronic cable we gave you to the machine. EMC technician will do the rest of the job.

**"Look no further for a better finishing!
We have what you're looking for.
Make your choice".**



Via Brodolini, 23 - 40026 Imola (Bo) Italy
Tel. +39 0542 688034 - Fax +39 0542 643959
E-mail: info@emc-italia.it



www.emc-italia.it



EMC Italia srl



Oxy M650 4B

Small size and high processing speeds



The highest quality finishing

Oxy M650 4B



Compact and adaptable in 650mm


Rulliere di estensione
Rollers table extension
Extensión de mesa,
rodillos





Pista magnetica
Magnetic band
Banda magnética



Gruppo spazzola
longitudinale
Longitudinal brush unit
Unidad de cepillo
longitudinal



Gruppo pulizia tappeto
Feed belt cleaning group
Grupo de limpieza
transportador



Depressore interno
(taratura variabile,
inverter)
Internal vacuum fan
(variable setting, inverter)
Ventilador de aspiración
del vacío interno
(ajuste variable, inverter)

Acciai
Steel
Acero

Acciai inossidabili
Stainless steel
Acero inoxidable

Alluminio
Alluminum
Aluminio

Materiali avanzati
Advanced materials
Materiales avanzados

Soluzioni per ogni raggatura
Edge rounding solution
Soluciones para redondeo de bordes

Sbavatura e/o raggatura spigolo
Deburring and/or edge rounding
Desbarbado y/o redondeo de bordes

Laser / punzonatrice / CNC
Laser / punching / CNC machines
Láser / punzonado / máquinas CNC

Sbavatura, rimozione calamina
e/o raggatura spigolo
Deburring, calamine removal
and/or edge rounding
Desbarbado, eliminación de
calamina y/o redondeo de borde

Plasma / laser
Plasma / laser
Plasma / láser

GRUNDMASCHINE
MACHINE DE BASE
БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- ✓ Planetares Arbeitssystem mit 4 Bürsten
Système de travail Planetar par 4 brosses
Планетарная рабочая система на 4 щетки
- ✓ Entgratungsbürsten 4x
Brosses à ébavurer 4x
Щетки для удаления заусенцев 4x
- ✓ Konstante Tischhöhe 900 mm
Hauteur fixe 900 mm
Фиксированная высота 900мм
- ✓ Arbeitshöhe min/max 0.5-80/100mm
Épaisseur de travail min /max 0.5-80/100mm
Мин./Макс. рабочая толщина 0.5-80/100мм
- ✓ Vakuumtisch mit INVERTER
Table à dépression avec convertisseur
Вакуумный стол с ИНВЕРТОРОМ
- ✓ INVERTER für Karussell
CONVERTISSEUR du carrousel
ИНВЕРТОР на Каруселе
- ✓ INVERTER für Vorschubteppich
CONVERTISSEUR tapis d'entraînement
ИНВЕРТОР на подаче
- ✓ Z-Achse mit automatische Hoch-Tiefverstellung
Montée et descente de l'axe Z motorisé
Моторизированное поднятие и спуск оси Z



Oxy M650 4B

MACHINE DIMENSIONS (LxPxH)
1450x1200x1450 mm



Need Help?

No problem. Just connect the electronic cable we gave you to the machine. EMC technician will do the rest of the job.

**"Look no further for a better finishing!
We have what you're looking for.
Make your choice".**



Via Brodolini, 23 - 40026 Imola (Bo) Italy
Tel. +39 0542 688034 - Fax +39 0542 643959
E-mail: info@emc-italia.it



www.emc-italia.it



EMC Italia srl



Oxy M650 4B

Small size and high processing speeds



The highest quality finishing

О х у M 6 5 0 4 B



Compact and adaptable in 650mm


Rollentisch-Verlängerung
Rouleaux de prolongement
Рольганг расширитель





Magnet-Teppich
Piste magnétique
Магнитная лента



Bürstenaggregat in Längsrichtung
Groupe brosse longitudinale
Щёточный продольный узел



Bürstenwalze für Transportteppich-Reinigung
Brosse nettoyage du tapis
Щётка для очистки конвейера




Vakuumschicht, Gebläse im Maschinenständer integriert (variabel einstellbar)
Dépresseur à l'intérieur (réglage variable avec convertisseur)
Внутренняя вакуумная установка (изменяемая калибровка, инвертор)

Stahl
Aciers
Сталь

Edelstahl
Aciers inoxydables
Нержавеющая сталь

Aluminium
Aluminium
Алюминий

Hochwertige Metalle
Matériaux avancés
Передовые материалы



Eckenabrundung
Solutions d'arrondi des bords
Решение для скругления кромок



Entgraten, Eckenabrundung und/oder Endschliff
Ebavrage, rayon de l'arête et/ou satinage
Удаление заусенцев, закругление края и / или чистовое шлифование

Plasma / Oxidationsschliff
Plasma / охусоураге
Плазменная / кислородная резка



Entgraten, Oxidationsschliff und/oder Eckenabrundung
Ebavrage, enlèvement de calamine et / ou enlèvement de rayon d'arête
Удаление заусенцев, оксидной плёнки и / или закругление краёв

Plasma / Laser
Plasma / Laser
Плазменная/Лазерная обработка